

Interrogazione n. 1067

presentata in data 21 luglio 2020

a iniziativa del Consigliere Urbinati

Chiarimenti in merito alla reale dotazione dei posti letto in AV5

a risposta scritta

Premesso che:

Con DGR 735/2013, La Regione Marche ha dato atto ad una nuova rimodulazione dei p.l. dei Presidi Ospedalieri (P.O.) pubblici e quelli del privato accreditato oltre alla riconversione delle piccole strutture ospedaliere e per quanto concerne l'Area Vasta 5 si sono indicati numero 800 posti letto (p.l.);

Con delibera 908/2015 per l'AV5 vengono assegnati 42 posti letto in più al privato convenzionato;

L'emanazione del DM 70/2015, che definisce gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, ha impegnato le Regioni ad adottare, entro il triennio di attuazione del Patto per la Salute 2014-2016, il progressivo adeguamento agli standard di cui al DM, in coerenza con le risorse programmate per il Servizio Sanitario Nazionale. Il succitato DM stabilisce inoltre una differente modalità di calcolo per il fabbisogno di p.l. ospedalieri che, tenendo conto anche delle variazioni dei parametri demografici e di mobilità, avvenuti negli anni successivi all' approvazione della DGR 735/2013, ha reso necessaria la revisione della normativa regionale in vigore;

Considerato che:

dalle disposizioni regionali vigenti (DGR 735/2013, DGR 1292/2014, DGR 559/2015, DGR 908/2015, DGR 940/2015, DGR 139/2016), risulta che la dotazione di p.l. ospedalieri pubblici e privati accreditati, effettivamente a carico del SSR, si attesta ad un livello non superiore a 3,7 posti letto (p.l.) per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie.

Visto che:

con nota Prot. n. 0056610 del 19/07/2018 il dirigente scrivente dell'Agenzia regionale Sanitaria segnala, all'allora Direttrice dell'AV5, che la dotazione dei posti letto ospedalieri in AV5 non risulta coerente con le indicazioni della DGR 2/2018 che stabilisce 793 p.l. complessivi.

Tutto ciò premesso

SI INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale:

- per avere un chiarimento definitivo sul numero esatto di p.l. assegnati all'AV5 che all'interrogante risultano essere 812 (DGR 2/2018) e non 793;

- per sapere dove sono stati riassegnati i posti letto ad oggi non attivati in AV5 per raggiungere il totale disponibile di 812;
- per sapere se il budget stanziato nell'ultimo quinquennio all'AV5 risulta essere sufficiente per l'attivazione di tutti i p.l. assegnati all'Area Vasta in questione.