

Interrogazione n. 946

presentata in data 12 febbraio 2020

a iniziativa del Consigliere Busilacchi

“Nuovo ospedale di primo livello Macerata: scelta del progetto”

a risposta orale

Premesso che:

- con delibera di Giunta regionale n. 1782 del 27/12/2018 è stata individuata l'area per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di primo livello dell'Area Vasta 3;
- a seguito dell'individuazione dell'area, sita in località “La Pieve” del Comune di Macerata, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del codice degli appalti (D.Lgs.50/2016), sono state presentate due proposte per la realizzazione in concessione dei lavori e precisamente:
 - nel mese di maggio 2019 è stata presentata la proposta della Società Itinera Spa;
 - nel mese di novembre 2019 la proposta della Società INC Spa;
- per l'esame delle proposte progettuali, l'Area Vasta 3 ha istituito una Commissione Tecnica di supporto al Responsabile Unico del Procedimento;
- dalla stampa locale si è appreso che lo scorso 23 dicembre, la Commissione tecnica regionale ha scelto il progetto della Società Itinera Spa, ritenendolo più funzionale;
- il progetto prescelto risulta sia stato trasmesso al Dipartimento per la Programmazione Economica (DIPE) per la valutazione della fattibilità della proposta di partenariato pubblico privato;

Poiché risulta che sia stato promosso, con entrambi i soggetti proponenti, un confronto e che entrambi i progetti siano stati adeguati alle richieste dell'Area Vasta 3;

Rilevato che per la procedura di realizzazione dell'Ospedale di primo livello di Pesaro, come si evince dalla DGR 84 del 28/01/2019, entrambi i Piani Economico Finanziari (PEF) dei due progetti presentati sono stati inviati al DIPE per la valutazione della fattibilità della proposta di partenariato pubblico privato;

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere:

- 1) se ai due proponenti sono state fatte richieste di adeguamento dei progetti presentati comparabili tra di loro, ovvero tali da non modificare, in modo sostanziale, la natura dei progetti stessi;
- 2) quali siano le caratteristiche tecniche che hanno reso il progetto presentato dalla società ITINERA Spa più funzionale rispetto a quello presentato dalla società INC Spa;
- 3) per quale motivo non sono stati trasmessi al DIPE i Piani Economico Finanziari (PEF) di entrambi i progetti.